

別記

第1号様式(第3条関係)

臨海斎場使用申請書												
										年 月 日		
臨海部広域斎場組合管理者 様 次のとおり臨海斎場の使用を申請します。												
申請者	住 所						電 話 番 号					
(使用者)	氏 名						死亡者との 続 柄	()				
死亡者	住 所											
	氏 名 (父又は母の氏名)					性別 (死産児 の性別)	男・女	死亡時年齢 (妊娠週数)	歳 (週)			
	死 亡(分娩) 年月日・時間	年 月 日 午前 午後 時 分					死因	一類感染症等 その他				
火 葬	使用年月日	年 月 日					火葬炉区分 通常炉・大型炉			ペースメーカー 有 ・ 無		
	使用区分	大人・小人・死産・人体の一部・改葬										
	使用開始時刻	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	葬儀場所		
	火葬炉									自宅 臨海斎場 その他()		
	火葬待合室											
	参列予定人数	約 人					面会室使用 (不使用)			<input type="checkbox"/> 骨壺持参あり		
葬 儀 式 場	使用年月日	年 月 日					飾 付		参列者数・儀式開始時刻等			
		第1	第2	第3	第4	仏式 神式 キリスト式 その他 ()		葬 儀 式 場 約 人				
	葬儀式場							夜間儀式開始 時 分				
	遺族等控室							葬儀式開始 時 分				
	会葬者控室							深夜(仮泊)予定 約 人				
							火葬炉前参列者 約 人					
柩 保 管	年 月 日 午前 午後 時～ 年 月 日 午前 午後 時											
備 考	(取扱い葬儀社など) 所在 名称 電話番号 FAX 予約番号: 担当者の方は以下について葬家に必ず説明し、チェックを入れてください。 <input type="checkbox"/> 暴力団関係者の利用制限についての説明をしました。 <input type="checkbox"/> 副葬品についての説明をしました。 担当者氏名 _____											

注1 死亡者欄は死産の場合は()に、人体の一部の場合は該当者に読み替えて記入してください。

注2 火葬の場合は火葬許可証又は改葬許可証を提示してください。

注3 柩保管施設使用の場合は、注2の書類又は医師若しくは警察署長の証明を提示してください。

注4 電話予約を取消す場合は、にチェックを入れ FAX 送信したあと臨海斎場まで電話してください。

上記予約を取り消します。(取消理由: _____)

担当者氏名 _____

副葬品について

ご遺骨の損傷や火葬炉設備の破損、大気汚染防止のため、下記の副葬品は柩に納めない
ください。また、ドライアイスは最小限にお願いします。

(1) 火葬炉設備破損の原因となるもの

爆発物（缶飲料、スプレー缶、ライター、電池等）
陶器・ガラス製品（ビン、鏡、食器、めがね等）
金属製品（携帯電話、CD・MDプレイヤー、仏像等）
カーボン製品（杖、釣竿、ゴルフクラブ、ラケット、竹刀等）
保冷剤
その他危険物（薬品等）

* 火葬炉等が破損した場合は、損害賠償の問題が発生する場合があります。

(2) 大気汚染（ダイオキシン・ばい煙・有毒ガス・悪臭）の発生源となるもの

ビニール製品（ハンドバック、靴、玩具等）
化学合成繊維製品（衣類、寝具、敷物等）
発泡スチロール製品（枕、緩衝材、パッキング等）
プラスチック製品、革製品（革靴、グローブ等）
その他（CD、ゴルフボール等）

(3) 燃え残りの原因となるもの

果物（スイカ、メロンなど大きな果物類）
書籍（辞書、アルバムなど厚みのある書籍類、多量の紙を使用したもの）
大型繊維製品（衣類の納めすぎ、大きなぬいぐるみ等）

(4) 焼失に伴うトラブルの原因となるもの

指輪等の貴金属
硬貨やメダル

その他の注意事項

(1) 心臓ペースメーカー等の体内装置医療品について

※心臓ペースメーカー等の体内装置医療品がある場合は必ず事前にお申し出
ください。（体内装置医療品をお持ち帰りになる場合は、焼骨確認時に係の
者にお申し出ください。お申し出のない場合は斎場で処分いたします。）

(2) 東京都暴力団排除条例施行に伴うお知らせについて

条例により暴力団関係者の葬儀の利用はお断りしています。
使用承認後であっても使用承認を取り消します。
火葬についてはご葬家・葬祭事業者に、家族・近親者のみの少人数で行う旨の
ご誓約をいただいた上でお受けしますので、必ず事前に斎場へご連絡を
お願いします。
なお、所轄警察署へ連絡しますので、予めご了承ください。